平成29年度 水稲生育状況 (第6報)

岐阜県中山間農業研究所 中津川支所

1. 生育概況(8月14日調査)

————— 品種名	年度	草丈	茎 数	葉色		- 葉齢
四性和		(cm)	(本/mੈ)	葉色板	SPAD値	未 图
コシヒカリ	本年	98.0 (-)	388 (-)	4.1 (-)	37.4 (-)	10.0 (-)
	前年	_	_	_	_	_
	平年	_	_	_	_	_

栽培条件: 移植5月15日 栽植密度18.5株/㎡ 1株4本稚苗移植 基肥N=0.3kg/a

平年値:過去5年間(H24年~H28年)の平均値

()内の数値は対平年値

- 2. 生育状況と当面の管理
 - 1) 気象概況

8月上旬の平均気温は平年並み、降水量は平年より多く、日照時間は平年より少ない。

2) 生育概況

コシヒカリは平年より6日早い7/26に出穂期をむかえた。

3) 病害虫等の発生状況

病害は、紋枯病、葉いもち病がわずかにみられる。害虫は、ホソハリカメムシ、 アカヒゲホソミドリカスミカメを中心にカメムシ類が多くみられる。

4) 今後の管理

今後、曇天が続く予報のため、病害の発生拡大に注意するとともに、適宜防除を 行う。また、斑点米カメムシ類の適期防除を行う。